

Ulazna vrata
ISOPRO Secur
bez ostakljenja

od **9.900,- Kn***

Garažna vrata
sa motorom

od **5.880,- Kn***

5+3
godina

**Jamstvo na
motore Hörmann !**

Garažna sekcijaska vrata RenoMatic 2020


- Izolirani paneli debljine 42 mm za vrhunsku toplinsku izolaciju i tiho kretanje vrata
- Standardno zaštićena od prignječanja prstiju
- Skladan izgled vrata s uvijek jednakim razmakom između žlijebića i nevidljivim prijelazom između panela.
- Motor Prolift 700 s dva daljinska upravljača
- **Jamstvo na vrata 10 godina!**
- **Dimenzije na akciji:**
od 2370 mm do 5000 mm širine
od 2000 mm do 3000 mm visine

▶ **Više informacija o cijenama pronađite na www.hormann.hr**



Motor za garažna vrata Prolift 700

- Komplet s elektronikom i vodilicom za pokretanje vrata
- Standardno s dva daljinska upravljača s dvije tipke
- **Jamstvo pet godina**




Motor za garažna vrata ProMatic serije 4

- s modernom BiSecur sigurnosnom tehnologijom i dodatnom visinom otvaranja za ventilaciju, daljinski upravljač s četiri tipke
- **Jamstvo 5+3 godina - jedini u Hrvatskoj!**



Površina Woodgrain kod vrata s M-žlijebićima odlikuje se svojom čvrstoćom i izgledom strukturirane površine. (Slika lijevo u RAL 9016, prometno bijela boja.)



Glatka **površina Planar**, za vrata s L-žlijebićima u 6 ekskluzivnih Hörmann nijansi Matt deluxe očarat će vas svojom finom elegancijom. (Slika lijevo u CH 703, Matt deluxe, antracit metalik.)




Lakirana **površina Decocolor** savršeno imitiraju izgled drvene površine, pritom dajući vašim vratima maksimalnu zaštitu protiv vremenskih uvjeta. (Slika lijevo kao drvo dekor Golden Oak.)



Sve površine vrata proizvedimo u pocinčanoj srebrnoj boji i sa zaštitnim lakom na unutarnjoj strani vrata.

**M-žlijebić,
Woodgrain
s motorom Prolift 700
od 5.880,- Kn***



RAL 9016, prometno bijela



RAL 9006, bijeli aluminij




RAL 9007, sivi aluminij



CH 703, antracit metalik



RAL 7016, antracit siva



RAL 8028, zemljano smeđa



Decocolor Dekor Golden Oak



Decocolor Dekor Dark Oak




Decocolor Dekor Night Oak




**Hörmann kvaliteta
Najbolji jamstveni uvjeti u Hrvatskoj!**

L-žlijebić,
Planar,
s motorom Prolift 700
od **6.433,- Kn***


Glatka površina Planar, za luksuzan dojam vrata u Hörmann Matt deluxe bojama




CH 9016, Matt deluxe, prometno bijela




CH 9006, Matt deluxe,
bijeli aluminij




CH 9007, Matt deluxe,
sivi aluminij



CH 703, Matt deluxe,
antracit metalik



CH 7016, Matt deluxe,
antracit siva



CH 8028, Matt deluxe,
zemljano smeđa



Decocolor
Dekor Golden Oak



Decocolor
Dekor Dark Oak



Decocolor
Dekor Night Oak



Prikazane boje i površine bojom nisu obvezujuće. Sve opisane boje odnose se na RAL kartu boja. Pridržano pravo na izmjene i pogreške u cijeni.

* Neobvezujuća preporučena cijena uklju. 25% PDV-a za dimenzije na akciji (RenoMatic 2020: 2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm) cijena bez ugradnje, demontaže i zbrinjavanja. Vrijedi do 31.12.2020 za sve zastupnike u Hrvatskoj.

Produljeno jamstvo za motore 5+3 godine uz obaveznu registraciju jamstva na www.hormann.hr.

Protuprovalna vrata za kuće ISOPRO Secur

- Visoka klasa protuprovalnosti RC 2
- Vrhunska kućna vrata čelično-aluminijske izvedbe
- Vratno krilo u potpunosti ispunjeno PU pjenom za maksimalnu toplinsku izolaciju
- Izrada vrata na mjeru otvora bez nadoplate (do max. 1250 x 2250 mm)
- Elegantne plohe izrađene iz jednog komada za skladan izgled



Motiv IPS 010



Motiv IPS 015



Motiv IPS 700S



Motiv IPS 410S
(nije dostupno u drvo dekoru)



Motiv IPS 780S



Motiv IPS 810S

U šest akcijskih
boja već

od **9.900,- Kn***

U tri akcijska
dekoru drva već


od **10.900,- Kn***

Ekskluzivna protuprovalna kućna vrata ThermoSafe

- Vrlo visoka klasa protuprovalnosti RC 3
- Luksuzna vrata pogodna za štednju energije izrađena od aluminija
- Odlična toplinska izolacija **U_D-vrijednosti do 0,87 W/(m²·K)****
- Izrada vrata na mjeru otvora bez nadoplate (do max. 1250 x 2250 mm)
- Elegantno vratno krilo debljine 73 mm izrađeno iz jednog komada za skladan izgled



Motiv 138



Motiv 189



Motiv 501



Motiv 502



Motiv 503



Motiv 504



Motiv 505



Motiv 686



Motiv 860



Motiv 867



Motiv 871



Motiv 872

Neostakljeni
motivi u sedam
akcijskih boja

od **18.600,- Kn***

Ostakljeni
motivi u sedam
akcijskih boja

od **19.600,- Kn***

Prikazane boje i površine bojom nisu obvezujuće. Sve opisane boje odnose se na RAL kartu boja. Prizdržano pravo na izmjene i pogreške u cijenama.

* Neobvezujuća preporučena cijena uključujući 25% PDV za dimenzije na akciji (ISOPRO Secur / ThermoSafe: na mjeru do 1250 x 2250 mm) bez ugradnje, demontaže i zbrinjavanja. Vrijedi do 31.12.2020. za sve zastupnike u Hrvatskoj.

** Ovisno o motivu i veličini vrata, navedena vrijednost za motiv vrata bez ostakljenja veličine 1230 x 2180 mm

Akcijske boje ISOPRO Secur

RAL 9016, prometno bijela

RAL 9006, bijeli aluminij

RAL 9007, sivi aluminij

RAL 7016, antracit siva

RAL 8028, zemljano smeđa

CH 703, antracit metalik

Akcijski dekori ISOPRO Secur

Decograin Golden Oak

Decograin Dark Oak

Decograin Night Oak

Akcijske boje ThermoSafe

RAL 9016, prometno bijela, mat

RAL 7030, siva boja kamena, fina mat struktura

RAL 7016, antracit siva, mat

RAL 7016, antracit siva, fine mat strukture

RAL 9007, sivi aluminij, fine mat strukture

CH 703, antracit metalik

CH 607, zemljano smeđa



**„Živimo
udobno
i sigurno!“**



Slika: Aluminijska protuprovalna vrata ThermoSafe, motiv 860 u akcijskoj boji CH 703, antracit metalik i opcionalnim bočnim dijelom



**Hörmann kvaliteta
Najbolji jamstveni uvjeti u Hrvatskoj!**

**Više informacija o cijenama i motivima potražite
na web stranici www.hormann.hr**

Drvena sobna vrata

- **Kompletan element spreman za ugradnju:**
drvena vrata s obuhvatnim okvirom i kvakom
- Vratno krilo s preklopom ili elegantno poravnato s okvirom
- Ispuna vratnog krila od cijevaste iverice za maksimalnu stabilnost i dugotrajnost vrata
- Kod poravnatih vrata skriveni trodimenzionalni Euro pant
- Vrlo visoka otpornost završnog sloja vrata od Duradecor materijala - čak 48% izdržljivije od klasične površine
- Boja vrata prometno bijela u RAL 9016
- Akcijske veličine (svijetla mjera prolaza)
 - Širine: 600, 700, 800, 900 mm
 - Visine: 2000, 2100 mm
- Debljina zida za obuhvatni okvir od 80mm do 320 mm (za preklopno vratno krilo) i 100 do 320mm (za poravnato vratno krilo).

Sobna vrata
s preklopnim
vratnim krilom

od **1.790,- Kn***

Sobna vrata
s poravnatim
vratnim krilom

od **2.430,- Kn***



Vratno krilo s preklopom i zaobljenim rubovima



Vratno krilo poravnato s okvirom za ekskluzivan izgled vrata




Samo kod tvrtke Hörmann



Slika: Drvena sobna vrata poravnata s obuhvatnim okvirom, skriveni panti i površina u bijeloj boji RAL 9016 od Duradecora

Vrata za stanove Thermo46

- Izrada po mjeri otvora bez nadoplate do max. 1250 x 2250 mm
- Protuprovalno zaključavanje u pet točaka
- Čelično-aluminijska izvedba jednostavna za ugradnju bez slijepih štokova
- Odlična toplinska zaštita od oko 1,2 W/(m²·K)**
- Vanjsku ručku moguće je zamijeniti za kombinaciju kvaka/kvaka bez nadoplate
- Dostupna i u drugim bojama - provjerite kod svojeg ovlaštenog Hörmann partnera



Motiv TPS 010

Kućna vrata

od **6.980,- Kn***

Prikazane boje i površine bojom nisu obvezujuće. Sve opisane boje odnose se na RAL kartu boja. Prizdržano pravo na izmjene i pogreške u cijeni.


* Neobvezujuća preporučena cijena uklju.25% PDV za dimenzije na akciji (drvena sobna vrata 600 x 2000 mm; Thermo46: na mjeru do 1250 x 2250 mm) bez ugradnje, demontaže i zbrinjavanja. Vrijedi do 31.12.2019. za sve zastupnike u Hrvatskoj.

** Ovisno o motivu i veličini vrata, navedena vrijednost za motiv vrata bez ostakljenja veličine 1230 x 2180 mm

Motor SupraMatic E 4

- Nova generacija motora s inovativnim Bluetooth upravljanjem kao standardom
- Elegantno kućište s širokom trakom LED rasvjete za osvjetljavanje prostora garaže
- Daljinski upravljač s BiSecur sigurnosnom funkcijom i dvije tipke za upravljanje
- Može se kombinirati na garažna vrata drugih proizvođača uz nadoplatu - provjerite kod svojeg ovlaštenog Hörmann distributera
- Vodilica motora prodaje se zasebno
- **Jamstvo 5+3 godina - jedini u Hrvatskoj!**

SupraMatic E 4
s Bluetooth upravljanjem
i daljinskim upravljačem
samo **2.422,- Kn***



Hörmann BlueSecur

Standardna funkcija za upravljanje preko pametnih telefona putem Hörmann BlueSecur aplikacije.



Motor za klizna vrata LineaMatic

- Pouzdan i jak motor za klizna vrata
- Za maksimalnu visinu vrata do 2000 mm i maksimalnu širinu vrata do 6000 mm
- Maksimalna težina krila vrata do 300 kg
- Lagano pristajanje i zaustavljanje - digitalni prekidač krajnje točke kretanja
- Samostalno učenje težine vrata za tiho i neometano kretanje vratnog krila
- Zubna letva i set fotočelija prodaje se zasebno
- **Jamstvo 5+3 godina - jedini u Hrvatskoj!**



Motor za dvokrilna vrata RotaMatic 2

- Robustan i pouzdan set motora za dvokrilne ograde s elektronikom
- Za dvokrilna vrata do maksimalne visine vrata 2000 mm i maksimalne širine krila 2500mm
- Maksimalna težina krila vrata do 220 kg
- Lagano pristajanje i lagano zaustavljanje, samostalno učenje krajnjih točaka kretanja putem digitalnog prekidača
- Set fotočelija prodaje se zasebno
- **Jamstvo 5+3 godina - jedini u Hrvatskoj!**

Motor za klizna vrata LineaMatic
od **3.120,- Kn***



Motor za dvorišna vrata uključuje daljinski upravljač HS 5 BS crne boje, s pet tipki i BiSecur sigurnosnom funkcijom

Motor za krilna vrata RotaMatic 2
od **5.076,- Kn***



„Kvalitetan proizvod i uredna montaža - s time smo zaista zadovoljni!“

Od Hörmann proizvoda očekujte samo vrhunsku kvalitetu, jednako kao i od naših prodajnih predstavnika. Na prodajnim mjestima naših partnera dobiti ćete profesionalno savjetovanje i mogućnost uvjeriti se u kvalitetu koja stoji iza imena Hörmann. Sve na jednom mjestu - definiranje najboljeg rješenja, besplatna izmjera na licu mjesta i stručna montaža.

Onako kako to profesionalci rade.

Vaš Hörmann.



Profesionalno savjetovanje



Besplatna izmjera na licu mjesta



Stručna montaža



Demontaža i zbrinjavanje otpada